

Kühlschrank PKX-1400 - Esta
Artikelnummer: 10079



- ✓ Für den professionellen Einsatz gebaut:
- ✓ Edelstahl innen und außen
- ✓ Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- ✓ Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen
- ✓ Roste in Gastronorm GN 2/1
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage

Ausführung

- Steckerfertig
- Modellart: Kühlagerschrank
- Kategorie: Vertikaler Kühlschrank
- Edelstahl AISI 304 innen und außen
- 6 Roste GN 2/1, B x T = 530 x 650 mm, plastifiziert
- 2 Türen mit Griffleiste, selbstschließend
- Umluftkühlung
- LED Innenbeleuchtung
- Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- Elektronischer Regler, Temperaturbereich regelbar von -2°C bis +10°C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Automatische Abtauung, elektrisch
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Schloss
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse
- Kälteaggregat oben
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Kühlschrank PKX-1400 - Esta
Artikelnummer: 10079

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	1480
Tiefe	mm	850
Höhe	mm	2010
Innenmaße		
Breite	mm	1360
Tiefe	mm	685
Höhe	mm	1396
Bruttinhalt	l	1410
Nettinhalt	l	1325
Bruttogewicht	kg	226
Nettogewicht	kg	208
Roste (Edelstahl GN 2/1)	Anzahl	6
Auflagefläche der Roste	B x T mm	GN2
Geräuschpegel	dBA	48
Temperaturbereich	°C	-2 / +10
Umgebungstemperatur	°C	bis +30
Energieeffizienzklasse A+++ bis G		C
Energieeffizienzindex	%	45,6
Energieverbrauch	kWh/24h	2,81
Energieverbrauch	kWh/Jahr	1027
Inhalt	l	1004
Energieverbrauchsmessung		
Leistungsaufnahme	W	320
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Kältemittelmenge	g	150
GWP		3
Klimaklasse		4



Sonstiges

- Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferverkehrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und die Transportverpackungsrücknahme gewährleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von z.B. Auflagerosten gehören nicht dazu.

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Zubehör	Artikelnummer
Rost für PKX-TKX 700-1400 weiß plastifiziert	9930
Auflageschienen für GN2/1 Roste	10277

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

Klimaklasse A: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 30 °C.

Klimaklasse B: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 35 °C.

Klimaklasse C: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C.

N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C.

ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C.

T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel.

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach.

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe.

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungskosten der von uns in Verkehr gebrachten Geräte sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und führt die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Kühlgeräte kostenpflichtig durch.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!